

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Amarrages
Sous-famille	Eléments de connexion



RING

L'anneau de connexion RING permet de réaliser des amarrages multiples ou d'être installé directement sur le pont d'attache des harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT pour améliorer la mobilité latérale de l'élagueur.

Descriptif court	Anneau de connexion
Argumentaire	<p>Conçu pour :</p> <ul style="list-style-type: none">- réaliser des amarrages multiples : la forme circulaire assure un fonctionnement optimal dans toutes les directions,- être installé directement sur le pont d'attache des harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT pour améliorer la mobilité latérale de l'élagueur : la forme circulaire assure une butée franche sur les anneaux ouvrables.
Spécifications	<ul style="list-style-type: none">• Charge de rupture: 23kN• Certification(s): CE• Matière(s): aluminium

Spécifications par référence

Référence(s)	C04620	C04630
		
Taille	S	L
Poids	40 g	70 g
Made in	IT	IT
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Regroupement standard	80	70
EAN	3342540079922	3342540096400

Produit(s) associé(s) RING OPEN
SEQUOIA SRT
SEQUOIA
Pont d'attache pour harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT
Pont d'attache réglable pour harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT
SWIVEL